Allmän fågelinventering

Fränsta, Ånge kommun 2025

VÄG & MILJÖ



Beställare
Namn: Ånge kommun
Organisationsnummer: 212000-2387
Kontakt: 0690-25 01 00, ange@ange.se

Leverantör
Namn: Väg & Miljö i Karlstad AB
Organisationsnummer: 556601-9989
Kontakt: info@vagochmiljo.se, https://vagochmiljo.se/

Handling
Granskningsversion: 2025-10-30
Uppdragsansvarig: Klas Andersson
Medverkande: Elin Rostedt (rapport), Jan Lindström (inventering)
Kvalitetsansvarig: Per Karlsson Linderum
Fotografier (om inte annat anges): Elin Rostedt
Illustrationer och kartor: Väg & Miljö AB
Internt projektnummer: 1929
Citeras: Andersson, K., Lindström, J. och Rostedt, E. 1929, *Allmän fågelinventering, Fränsta, Ånge kommun, 2025*. Väg & Miljö AB, Jönköping, 2025.

INNEHÅLL

Sammanfattning 3

1 Introduktion 4

Bakgrund och syfte 4

Området 4

2 Metod 5

Förarbete 5

Fältstudie 5

Organisation 6

Informationskällor och litteratur 7

GIS och fältdatafångst 7

Avvikelser och möjliga felkällor 7

Lagrum och definition av prioriterade fågelarter 7

3 Resultat 9

Förarbete 9

Fältstudie 9

Livsmiljöer 10

Områdets fågelfauna 11

4 Samlad bedömning 13

Slutsats 13

Rekommendationer 13

Hänsynsförslag 13

5 Referenser 14

Bilaga 1. Artlista förstudien 15

Bilaga 2. Artlista fältstudien 17

SAMMANFATTNING

Väg och Miljö AB genomförde på uppdrag av Ånge kommun en inventering av fåglar i ett cirka sex hektar stort område beläget i Fränsta, Ånge kommun i Västernorrlands län (Figur 1). Utifrån inventeringsresultatet bedöms cirka 30 fågelarter regelbundet häcka inom eller i direkt anslutning till inventeringsområdet Av de noterade arterna är 14 arter rödlistade, tre arter omfattas av bilaga 1 till Fågeldirektivet bilaga 1 och åtta arter är prioriterade i skogsvårdslagstiftningen. Ytterligare tre arter uppvisar en negativ nationell populationstrend utan att omfattas av någon av de tidigare nämnda kategorierna.


Vidare utredningar bör undersöka exploateringens möjliga påverkan på den kontinuerliga ekologiska funktionen gällande livsmiljöer i landskapet för fåglar, med tyngdpunkt på arter som prioriteras till följd av nationell rödlistning, fågeldirektivets bilaga 1, prioriterade arter i skogsvårdslagstiftningen eller tydligt negativ populationstrend nationellt sett.

1 INTRODUKTION

Bakgrund och syfte

Väg och Miljö AB genomförde på uppdrag av Ånge kommun en fågelinventering i ett cirka sex hektar stort område beläget i Fränsta, Ånge kommun, Västernorrlands län (Figur 1 och Figur 2).

Syftet med inventeringen har varit att inhämta kunskap om fågelfaunan i området samt peka ut särskilt viktiga partier, biotoper eller strukturer. Underlaget ska också kunna ligga som grund för eventuella artskyddsutredningar eller påverkansutredning avseende fåglar i samband med kommunens exploateringar eller planprocesser. Uppdraget innefattar ett *förarbete* och en *fältstudie*.



Figur 1. Inventeringsområdet är beläget i Fränsta, Ånge kommun (© Lantmäteriet).

Området

Inventeringsområdet är beläget i Ånge kommun i samhället Fränsta som ligger norr om Torpsjön. Det utgörs till stor del av jordbruksmark, men finns partier med lövskogsytor och ridåer.


2 METOD

Förarbete

Under förstudien avgränsades ett förstudieområde som innefattar det av kunden utpekade inventeringsområdet samt intilliggande 400 meter (Figur 2). Inför och under inventeringsarbetets gång eftersöktes befintlig kunskap om tidigare observerade fåglar inom förstudieområdet. Eftersökningar gjordes i följande databaser:

- Artportalen, sökperiod: 2000-01-01—2025-10-23.

Inom ramarna för uppdraget gjordes inget utdrag av skyddsklassade fynd.



Figur 2. Aktuella kartläggningsområden.

Fältstudie

Fältstudien genomfördes i syfte att inhämta kunskap om fågelfaunan i området. Fältstudieområdet utgjordes av det av beställarens utpekade inventeringsområdet. Linjetaxering valdes som den huvudsakliga inventeringsmetoden. Inventeraren rörde sig igenom området och noterade samtliga arter till antal och aktivitet (se Figur 3 för transekt). Linjetaxeringen upprepades under två fältbesök dagtid mellan maj och juni. För detaljerad metodbeskrivning hänvisas till Naturvårdsverkets handledning för miljöövervakning och den aktuella undersökningstypen.

I sammanhanget är det viktigt att poängtera att områdets eventuella betydelse för rastande flyttfåglar endast delvis bedöms utifrån detta inventeringsupplägg. För att bedöma ett områdes

betydelse för rastande fåglar krävs generellt långa serier och en mer omfattande inventering. I det aktuella fallet finns det dock inget som tyder på att området skulle vara av särskild vikt för rastande fåglar.

Nedan följer datum för genomförda fältbesök.

Linjetaxering

- 17 maj
- 5 juni

Samtliga fältbesök genomfördes vid klart eller halvmulet väder under vindfria dagar utan nederbörd.



Figur 3. Området inventerades med linjetaxering under perioden maj–juni.

Organisation

Uppdragsledare har varit Klas Andersson. Ansvarig för inventering har varit Jan Lindström. Elin Rostedt har ansvarat för rapport och kartframställning. Per Karlsson Linderum har ansvarat för intern kvalitetsgranskning. Uppdraget har genomförts under 2025.

Informationskällor och litteratur

Ett antal dokument använts för att bedöma status för olika fågelarter och gällande juridiska praxis. Samtliga källor som använts som underlag för avgränsningar och bedömningar anges i referenslistan längst bak i rapporten.

GIS och fältdatafångst

För datainsamling under *fältstudien* användes en fältplatta med applikationerna FieldMaps och Survey123 i koordinatsystemet SWEREF 99 TM. Noggrannheten i geografisk positionering är mellan 5—15 meter. Artpunkternas noggrannhet bör dock betraktas som cirka 50 meter, eftersom det kan finnas svårigheter att bestämma exakta avstånd. Efter datainsamling i fält justerades vid behov artpunkter med hjälp av kartor och ortofoton i QGIS 3.28.

GIS-data finns upprättade i form av fyndplatser.

Avvikelser och möjliga felkällor

De använda inventeringsmetoderna är anpassade för de artgrupper som varit i fokus för inventeringen. Inventeringen ger dock bara en ögonblicksbild. Beroende på bland annat väderförhållanden kan antalet häckande arter och individer variera mellan år.

Lagrum och definition av prioriterade fågelarter

Fridlysning

Samtliga i Sverige vilt förekommande fåglar är fridlysta enligt 4 § artskyddsförordningen (SFS 2022:928). Detta innebär att det är förbjudet att:

1. avsiktligt fånga eller döda vilda fåglar,
2. avsiktligt förstöra eller skada vilda fåglars bon eller ägg eller bortföra sådana fåglars bon,
3. samla in vilda fåglars ägg, även om de är tomma, och
4. avsiktligt störa vilda fåglar, särskilt under deras häcknings- och uppfödningsperiod, om inte störningen saknar betydelse för att

a) bibehålla populationen av fågelarten på en tillfredsställande nivå, särskilt utifrån ekologiska, vetenskapliga och kulturella behov, eller
b) återupprätta populationen till den nivån.

Prioriterade fågelarter

Prioriterade fågelarter är arter som ska prioriteras i artskyddsarbetet, detta framgår bland annat av förordningsmotivet (Fm 2022:5) till ändringen i Artskyddsförordningens 4 §. I begreppet ingår bland annat rödlistade arter, hotade arter, arter upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 eller arter med konstaterad negativ populationstrend. I tillståndsprocessen för verksamheten på skjutfältet behöver man därför ta hänsyn till prioriterade fågelarter, till exempel genom att genomföra olika typer av skyddsåtgärder.

Rödlistade arter

Rödlistade arter är arter som enligt den internationella naturvårdsunionens (IUCN) kriterier inte bedöms ha långsiktigt livskraftiga populationer i Sverige utan löper risk att försvinna från landet. Vilka arter som ska klassas som rödlistade utvärderas av Artdatabanken och listas i Rödlistade Arter i Sverige 2020. Det finns sex olika kategorier av rödlistning:

RE Nationellt utdöd

CR Akut hotad

EN Starkt hotad

VU Sårbar

NT Nära hotad

DD Kunskapsbrist

Hotade arter

Hotade arter är arter som rödlistats i någon av kategorierna akut hotad (CR), starkt hotad (EN) och sårbar (VU) enligt Rödlistade Arter i Sverige 2020.

Fridlyst/skyddad art

Fridlysta eller skyddade arter är arter som omfattas av 4–9 §§ Artskyddsförordningen. Alla Sveriges fågelarter är fridlysta. Fridlysningen gäller även deras häcknings- och rastmiljöer samt ägg och bon.

Fågeldirektivets bilaga 1

Arter som är upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 ska visas särskild hänsyn inom Europeiska unionen. Av Sveriges ca 350 fågelarter är 67 listade i direktivets bilaga 1. Det innebär att särskilda skyddsområden (Special Protection Areas, SPA) där dessa fåglar häckar ska pekas ut och ingå i Natura 2000-nätverket . Även arter som regelbundet rastar i betydande antal ingår i denna bilaga.

Prioriterade arter i Skogsvårdslagstiftningen

Omfattar hänsyn till vissa fågelarter, vilka finns i 7 kap. 19 § i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till Skogsvårdslagen (SKSFS 2011:7). Där anges det att skador till följd av skogsbruksåtgärder ska förhindras eller begränsas i livsmiljöer och på substrat där det förekommer prioriterade fågelarter, vilka framgår i bilaga 4 till de allmänna råden. Här ingår också arter markerade med N och n i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) eller som betecknas som akut hotade, starkt hotade, sårbara eller nära hotade.

Negativ populationstrend

Arter som på lång eller kort sikt uppvisat en påtagligt negativ populationsutveckling kan anses prioriterade enligt förordningsmotivet (Fm 2022:5) till ändringar i artskyddsförordningen. Bedömningen kan exempelvis göras utifrån Svensk fågeltaxering vid Lunds universitet eller SLU Artdatabanken. I denna rapport har vi utgått från Svensk fågeltaxerings standardrutter under perioden 1998-2024.

3 RESULTAT

Nedan presenteras resultat från för- och fältstudie. Fullständiga artlistor presenteras i Bilaga 1 och Bilaga 2.

Förarbete

Summering av fynd i artportalen från perioden 2000-01-01 till 2025-10-23 visar att 27 fågelarter tidigare observerats inom det avgränsade förstudieområdet (Bilaga 1). En preliminär bedömning är att cirka 20 av dessa arter kan använda området för häckning eller födosök under häckningsperiod. Av dessa 27 arter är sex arter upptagna i 2020 års rödlista. Dessa arter bedöms vara prioriterade i artskyddsärenden, tillsammans med arter som uppvisar en tydligt negativ populationsutveckling, arter som finns med i Fågeldirektivets bilaga 1 och arter som är prioriterade enligt Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen (SKSFS 2022:1).

Fältstudie


Vid inventeringen som genomfördes under mars–juni noterades totalt 28 fågelarter (Bilaga 2). Det stora flertalet av arterna som påträffats bedöms sannolikt häcka inom eller i anslutning till området. Av de 28 påträffade arterna är 11 arter upptagna på 2020 års rödlista (9 NT och 2 EN). Inga av de påträffade arterna omfattas av Fågeldirektivets bilaga 1 och fyra arter prioriteras i 7 kap. 19 § i Ytterligare två arter som inte omfattas av övriga kriterier, är prioriterade då de uppvisar en signifikant nedåtgående trend inom miljöövervakningsprogrammet Svensk fågeltaxerings standardrutter under perioden 1998–2023. Totalt 14 arter bedöms därmed kräva särskild prioritering i det fortsatta artskyddsarbetet (Tabell 1, Figur 4).

Det är viktigt att poängtera att området inte inventerats med metoder avsedda för att upptäcka ugglor.

Tabell 1. Under fältstudien noterades totalt 14 arter som kan anses vara prioriterade i artskyddsäreden (se *Definition av prioriterade arter*). (FD 1 = Fågeldirektivet Bilaga 1. SVL = Skogsvårdslagstiftningen)

Art	Vetenskapligt namn	Rödlista 2020	FD 1	SVL	Trend	Kommentar
Björktrast	*Turdus pilaris*	NT			Negativ	Lämplig häckbiotop
Drillsnäppa	*Actitis hypoleucos*	NT		Ja	Negativ	Lämplig häckbiotop
Fiskmås	*Larus canus*	NT			Oförändrad	Lämplig häckbiotop
Grönfink	*Corvus cornix*	NT			Negativ	Sång
Gulsparv	*Emberiza citrinella*	NT			Negativ	Sång
Kråka	*Corvus corone*	NT			Negativ	Lämplig häckbiotop, lockläte
Rosenfink	*Carpodacus erythrinus*	NT		Ja	Negativ	Sång
Skata	*Pica pica*				Negativ	Par i lämplig biotop

Art	Vetenskapligt namn	Rödlista 2020	FD 1	SVL	Trend	Kommentar
Skogsduva	*Columba oenas*			Ja	Positiv	Födosökande
Storspov	*Numenius arquata*	EN			Negativ	Lockläte
Svartvit flugsnappare	*Ficedula hypoleuca*	NT			Oförändrad	Sång
Sädesärla	*Motacilla alba*				Negativ	Lämplig häckbiotop
Sävsparv	*Emberiza schoeniclus*	NT			Negativ	Lämplig häckbiotop
Tornseglare	*Apus apus*	EN		Ja	Negativ	Födosökande



Figur 4. Under fältstudien noterades totalt 14 arter som kan anses vara prioriterade i artskyddsäreden. Dessa är antingen rödlistade på 2020 års rödlista, upptagna i Fågeldirektivets bilaga 1, prioriterad enligt Skogsvårdslagenstiftningen eller uppvisar en signifikant negativ populationstrend.

Livsmiljöer

I området består livsmiljöerna till störst del av jordbruksmiljöer med små ytor av lövskog. I norra delen av området ligger järnvägsbanan mellan Östersund och Sundsvall, där buskmarkerna kan nyttjas till en viss del av olika småfåglar.

Områdets fågelfauna

Totalt noterades 28 arter från fältinventeringen i området maj-juni 2025. Därtill har ytterligare 14 arter tidigare rapporterats från området. Totalt har alltså 42 fågelarter rapporterats från området. Av dessa bedöms cirka 30 arter vara mer eller mindre regelbundet häckande i området.

Av de noterade arterna är 14 arter rödlistade, tre arter omfattas av bilaga 1 till Fågeldirektivet och åtta arter är prioriterade i skogsvårdslagstiftningen. Ytterligare tre arter uppvisar en negativ nationell populationstrend utan att omfattas av någon av de tidigare nämnda kategorierna. En samlad bedömning över områdets fågelfauna görs i Tabell 2.

Ett flertal av de noterade arterna från fältstudieområdet bedöms vara tillfälliga, exempelvis i form överflygande eller förbiflygande individer. Ett exempel är havsörn, som setts födosöka över Torpsjön.

Tabell 2. Samlad bedömning över områdets fågelfauna, från fältstudien och förarbetet (FD 1 = Fågeldirektivet Bilaga 1. SVL = Skogsvårdslagstiftningen).

Art	Vetenskapligt namn	Rödlista 2020	FD 1	SVL	Trend	Häckning
Björktrast	Turdus pilaris	NT			Negativ	Möjlig
Blåmes	Cyanistes caeruleus				Positiv	Ja
Bofink	Fringilla coelebs				Oförändrad	Ja
Domherre	Pyrrhula pyrrhula				Positiv	Ja
Drillsnäppa	Actitis hypoleucos	NT		Ja	Negativ	Nej
Fiskmås	Larus canus	NT			Oförändrad	Ja
Gransångare	Phylloscopus collybita				Positiv	Ja
Grågås	Anser anser				Positiv	Möjlig
Gråsparv	Passer domesticus				Oförändrad	Ja
Gräsand	Anas platyrhynchos				Oförändrad	Ja
Grönfink	Chloris chloris	EN			Negativ	Möjlig
Gulsparv	Emberiza citrinella	NT			Negativ	Ja
Havsörn	Haliaeetus albicilla	NT	Ja	Ja	Positiv	Nej
Hämpling	Linaria cannabina				Positiv	Ja
Kaja	Corvus monedula				Positiv	Ja
Kanadagås	Branta canadensis				Negativ	Möjlig
Knipa	Bucephala clangula				Oförändrad	Möjlig
Kråka	Corvus corone	NT			Negativ	Ja
Ladusvala	Hirundo rustica				Oförändrad	Möjlig
Nötkråka	Nucifraga caryocatactes			Ja	Oförändrad	Möjlig
Nötväcka	Sitta europaea				Positiv	Ja

Art	Vetenskapligt namn	Rödlista 2020	FD 1	SVL	Trend	Häckning
Pilfink	Passer montanus				Oförändrad	Ja
Ringduva	Columba palumbus				Positiv	Ja
Rosenfink	Carpodacus erythrinus	NT		Ja	Negativ	Ja
Rödvingetrast	Turdus iliacus	NT			Negativ	Nej
Sidensvans	Bombycilla garrulus				Oförändrad	Nej
Sjöorre	Melanitta nigra				Oförändrad	Nej
Skata	Pica pica				Negativ	Möjlig
Skogsduva	Columba oenas			Ja	Positiv	Möjlig
Stare	Sturnus vulgaris	VU			Negativ	Möjlig
Steglits	Carduelis carduelis				Positiv	Ja
Storlom	Gavia arctica		Ja		Oförändrad	Nej
Storspov	Numenius arquata	EN			Negativ	Möjlig
Svartvit flugsnappare	Ficedula hypoleuca	NT			Oförändrad	Ja
Sångsvan	Cygnus cygnus		Ja	Ja	Positiv	Nej
Sädesärla	Motacilla alba				Negativ	Ja
Sävsparv	Emberiza schoeniclus	NT			Negativ	Möjlig
Talgoxe	Parus major				Positiv	Ja
Tornseglare	Apus apus	EN		Ja	Negativ	Möjlig
Trana	Grus grus		Ja	Ja	Positiv	Nej
Trädgårdssångare	Sylvia borin				Positiv	Ja
Törnsångare	Curruca communis				Positiv	Ja

4 SAMLAD BEDÖMNING

Slutsats

Totalt noterades 28 arter från fältinventeringen i området maj-juni 2025. Därtill har ytterligare 14 arter tidigare rapporterats från området. Totalt har alltså 42 fågelarter rapporterats från området. Av dessa bedöms cirka 30 arter vara mer eller mindre regelbundet häckande i området. Artsammansättningen bedöms som typisk utifrån det geografiska läget och områdets ingående biotoper. Flera av de prioriterade arterna är känsliga för skogsbruk, störning samt exploatering av skogsmiljöer. Exploatering av mark innebär en negativ påverkan på många av de arter som förekommer där. Inom området finns bland annat mindre skogspartier, som är viktiga för såväl häckande som födosökande fåglar. Ett bevarande av dessa hänsynskrävande miljöer är av vikt för att området även fortsättningsvis ska kunna hysa de arter som noterades vid fältstudien.

Flera av de prioriterade fåglarna befann sig strax utanför inventeringsområdets gränser, och en bedömning har gjorts ifall arterna kan tänkas häcka inom området.

Rekommendationer

I det fortsatta arbetet bör det utredas huruvida exploateringen är av sådan grad att det finns risk att den kontinuerliga ekologiska funktionen gällande livsmiljöer i landskapet försämras för enskilda arter. Denna risk gäller främst arter knutna till mer opåverkade miljöer eller arter som på andra sätt är känsliga för exploatering. Även om samtliga arter som kan kopplas till området sannolikt behöver behandlas i en artskyddsutredning, är det vanligen de arter som anses prioriterade som behandlas mer ingående i artskyddsärenden. Denna bedömning grundar sig i förordningsmotivet (Fm 2022:5) till ändringen av artskyddsförordningen som gäller från och med 1 oktober 2022.

Under augusti 2025 kom ett nytt förhandsavgörande från EU domstolen gällande skyddet av fåglar. Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har analyserat och tolkat domen som framför allt innebär ett skärpt skydd för fåglar under häckningstid, oberoende av arternas populationsstatus eller populationsstorlek. Detta innebär bland annat att avverkning av skog, och exploatering av andra potentiella häckningsmiljöer kan anses förbjudna under häckningstid.

Hänsynsförslag

Trots att den befintliga skogsmarken i inventeringsområdet är av liten storlek, rekommenderas det att exploatering och eventuell påverkan sker utanför fåglarnas huvudsakliga häckningstid (mars-juli). Detta även för att minska påverkan på fåglar som använder sjökanten till häckning och födosökning.

5 REFERENSER

ArtDatabanken, 2020. Rödlistade arter i Sverige 2020. ArtDatabanken SLU, Uppsala.

Artportalen, 2025. Sökning med polygon inom området efter tidigare observerade fåglar. Sökperiod 2000-01-01 till 2025-10-23. http://www.artportalen.se.

Artskyddsförordningen, 2007:845.

Green, M., Haas, F. & Lindström, A. 2023. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2024. Rapport, Biologiska institutionen, Lunds universitet.

Regeringskansliet, 2025. Förordningsmotiv (Fm 2022:5) om ändring i artskyddsförordningen (2007:845)

Naturvårdsverket, 2016. Fåglar: Linjetaxering samt kombinerad punkt- och linjetaxering.

Naturvårdsverket, 2009. Handbok för artskyddsförordningen, Del 1 - Fridlysning och dispenser.

Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen, 2025. Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens gemensamma tolkning av EU-domstolens dom den 1 augusti 2025 i mål C-784/23 angående fåglars fridlysning och skogsavverkningar under häckningstid.

Svensk fågeltaxering, 2024. Index i tabellform.

BILAGA 1. ARTLISTA FÖRARBETET

Tabellen visar en sammanställning av alla fågelarter som noterats inom ramarna för förarbetet. Tabellen visar arternas svenska och vetenskapligt namn, deras nationella rödlistestatus, om de är upptagen i fågeldirektivets bilaga 1, prioriterad i 7 kap. 19 § i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till Skogsvårdslagen (SKSFS 2011:7) samt artens nationella populationstrend. Därtill har det gjorts en bedömning huruvida arten kan nyttja området för häckning (Tabell 3).

Tabell 3. Arter som rapporterats ifrån förstudieområdet mellan 2000-01-01 och 2025-03-26 (FD 1 = Fågeldirektivet Bilaga 1. SVL = Skogsvårdslagstiftningen).

Art	Vetenskapligt namn	Rödlista 2020	FD 1	SVL	Trend	Häckning
Björktrast	*Turdus pilaris*	NT			Negativ	Möjlig
Blåmes	*Cyanistes caeruleus*				Positiv	Ja
Domherre	*Pyrrhula pyrrhula*				Positiv	Ja
Gransångare	*Phylloscopus collybita*				Positiv	Ja
Grågås	*Anser anser*				Positiv	Möjlig
Gråsparv	*Passer domesticus*				Oförändrad	Ja
Grönfink	*Chloris chloris*	EN			Negativ	Möjlig
Havsörn	*Haliaeetus albicilla*	NT	Ja	Ja	Positiv	Nej
Hämpling	*Linaria cannabina*				Positiv	Ja
Kanadagås	*Branta canadensis*				Negativ	Möjlig
Ladusvala	*Hirundo rustica*				Oförändrad	Möjlig
Nötkråka	*Nucifraga caryocatactes*			Ja	Oförändrad	Möjlig
Nötväcka	*Sitta europaea*				Positiv	Ja
Pilfink	*Passer montanus*				Oförändrad	Ja
Ringduva	*Columba palumbus*				Positiv	Ja
Rosenfink	*Carpodacus erythrinus*	NT		Ja	Negativ	Ja
Rödvingetrast	*Turdus iliacus*	NT			Negativ	Nej
Sidensvans	*Bombycilla garrulus*				Oförändrad	Nej
Sjöorre	*Melanitta nigra*				Oförändrad	Nej
Skogsduva	*Columba oenas*			Ja	Positiv	Möjlig
Stare	*Sturnus vulgaris*	VU			Negativ	Möjlig
Storlom	*Gavia arctica*		Ja		Oförändrad	Nej
Sångsvan	*Cygnus cygnus*		Ja	Ja	Positiv	Nej
Talgoxe	*Parus major*				Positiv	Ja

Art	Vetenskapligt namn	Rödlista 2020	FD 1	SVL	Trend	Häckning
Trana	*Grus grus*		Ja	Ja	Positiv	Nej
Trädgårdssångare	*Sylvia borin*				Positiv	Ja
Törnsångare	*Curruca communis*				Positiv	Ja

BILAGA 2. ARTLISTA FÄLTSTUDIEN

Under fältstudien noterades totalt 28 arter. 11 arter upptagna på 2020 års rödlista. Inga av de noterade arterna omfattas av Fågeldirektivets bilaga 1 och fyra arter prioriteras enligt skogsvårdslagens bilaga 4. 12 arter uppvisade en signifikant nedåtgående trend inom miljöövervakningsprogrammet Svensk fågeltaxerings standardrutter under perioden 1998–2023, där tre av dessa ej lyfts av några andra kriterier. Totalt 14 arter anses utifrån dessa kriterier kräva särskild prioritering i det fortsatta artskyddsarbetet. Därtill har det gjorts en bedömning huruvida arten kan nyttja området för häckning (Tabell 4).

Tabell 4. Arter som noterades vid fältinventering under maj-juni 2025 (FD 1 = Fågeldirektivet Bilaga 1. SVL = Skogsvårdslagstiftningen).

Art	Vetenskapligt namn	Rödlista 2020	FD 1	SVL	Trend	Häckning
Björktrast	*Turdus pilaris*	NT			Negativ	Möjlig
Blåmes	*Cyanistes caeruleus*				Positiv	Ja
Bofink	*Fringilla coelebs*				Oförändrad	Ja
Drillsnäppa	*Actitis hypoleucos*	NT		Ja	Negativ	Nej
Fiskmås	*Larus canus*	NT			Oförändrad	Ja
Gräsand	*Anas platyrhynchos*				Oförändrad	Ja
Grönfink	*Chloris chloris*	EN			Negativ	Möjlig
Gulsparv	*Emberiza citrinella*	NT			Negativ	Ja
Hämpling	*Linaria cannabina*				Positiv	Ja
Kaja	*Corvus monedula*				Positiv	Ja
Kanadagås	*Branta canadensis*				Negativ	Möjlig
Knipa	*Bucephala clangula*				Oförändrad	Möjlig
Kråka	*Corvus corone*	NT			Negativ	Ja
Ladusvala	*Hirundo rustica*				Oförändrad	Möjlig
Pilfink	*Passer montanus*				Oförändrad	Ja
Ringduva	*Columba palumbus*				Positiv	Ja
Rosenfink	*Carpodacus erythrinus*	NT		Ja	Negativ	Ja
Skata	*Pica pica*				Negativ	Möjlig
Skogsduva	*Columba oenas*			Ja	Positiv	Möjlig
Steglits	*Carduelis carduelis*				Positiv	Ja
Storspov	*Numenius arquata*	EN			Negativ	Möjlig
Svartvit flugsnappare	*Ficedula hypoleuca*	NT			Oförändrad	Ja
Sädesärla	*Motacilla alba*				Negativ	Ja
Sävsparv	*Emberiza schoeniclus*	NT			Negativ	Möjlig
Talgoxe	*Parus major*				Positiv	Ja

Tornseglare	*Apus apus*	EN		Ja	Negativ	Möjlig
Trädgårdssångare	*Sylvia borin*				Positiv	Ja
Törnsångare	*Curruca communis*				Positiv	Ja