

Delårsrapport Augusti 2022

Tekniska nämnden

Innehållsförteckning

1	Nämndernas berättelse	4
1.1	Årets viktiga händelser	4
1.2	God ekonomisk hushållning	5
1.3	Medarbetare	7
1.4	Framtiden	7
1.5	Vårt utvecklingsarbete under året	8
1.5.1	Hållbar vardag	8
1.5.2	Hållbar gemenskap	9
1.5.3	Hållbar natur	9
1.6	Intern Kontroll	10
1.6.1	Brist på personal	11
1.6.2	Hälsorisk	11
1.6.3	Hälsorisk	11
1.6.4	Minskade intäkter	12
1.6.5	Personalen inte får den information/kommunikation som de behöver	12
1.6.6	Risk att inköp görs utanför avtal	12
1.6.7	Åtgärder ej blir genomförda	13
1.6.8	Överskrider utsläppsvillkor	14

1 Nämndernas berättelse

1.1 Årets viktiga händelser

Gemensamt:

- Fortsatt utvecklingen av site Alby, upprättat grundkarta för ny detaljplan samt skogsvårdsåtgärder inom området för att göra det mer tillgängligt.

VA-verksamhet:

- Arbetet med det nya reningsverket pågår. De överprovade maskinerna är beställda och leverans har utlovats under vecka 46-47. Det finns dock fortfarande en del osäkerhet kring leveranstiden utifrån rådande omvärldsläge. Vi har ännu inte fått något besked om vår ansökan om förlängd igångsättningstid. Ledningsrättsärendet för överföringsledningen är inskickat till Lantmäteriet. Lantmäteriet har meddelat att vår ansökan om förtur medges och en handläggare är nu tilldelad ärendet.
- Den senaste informationen gällande kloridbaserade fällningskemikalier är att det inte är någon brist i dagsläget. Priserna på kemikalier har dock stigit ordentligt det senaste året, prisökningen ligger på ca 25-35% lite beroende på vilken kemikalie som avses samt att transportindex ökat med 19%.

Gator/belysning/terminal/fastighet:

- Gång- cykelväg längs Åsgatan är färdigställd samt påbörjat arbetet med ny gc-väg i Fränsta längs Mårtensvägen.
- Utökat beläggningsunderhåll i Alby och Ånge utifrån extrapengar.
- Fortsatt utbyte av belysningsarmaturer, inköpt ca 300 armaturer och det kan bli fler som behöver bytas ut innan årets slut.
- Ombyggnationen av Posthuset för gymnasieskolan och takbyte är genomfört
- Bullerplank vid nya förskolan i Ånge färdigställt.
- Fortsatt arbete med insamling av skrotbilar.

Bredband:

- Utbyggnad av fiber från Nordanede till Gimåfors är uppstartad samt färdigställande av anslutningar längs sträckan till Naggen.
- Beviljats bidrag för utbyggnad till Karlsro.

Kost:

- Vi har genomfört kundundersökning där vi frågar vad våra gäster i åk 7-9 vad de tycker om vår mat. Resultatet är presenterat för rektorer och köken jobbar med förbättringsåtgärder. Kostombuden på våra särskilda boenden bjöds in till träff och studiebesök i köken för att följa upp utbud, önskemål och arbetssätt.
- Tillsammans med utbildningsförvaltningen deltar vi i planering av måltider till de nya och tillfälliga förskolor som startar upp under hösten.
- I juni annonserades ännu en upphandling av närproducerad köttfärs via dynamiskt inköpssystem och nytt kontrakt med Bue-Gård i Stöde är tecknat för höstterminen 2022 samt vårterminen 2023.
- I augusti informerade Jens Grelsson kostorganisationens medarbetare om kommunens krisberedskapsarbete och vi påbörjade vår praktiska planering av ett livsmedelslager

för att klara vårt uppdrag vid en extra ordinär händelse.

Renhållning:

- Arbete pågår med att upprätta nya entreprenadavtal för insamling av hushållsavfall med Allmiljö AB och för grovavfallsinsamling med Lundstams.
- En ny trädgårdstipp har öppnats i Fränsta.
- I samarbete med FTI har återvinningsstationen i Fränsta rustats upp med nytt plank samt stängsel vid stationen i Ljungaverk.

Städ:

- Utökad städning inom förskoleverksamheten, ny avdelning i Fränsta och inom kort i Ljungaverk.

1.2 God ekonomisk hushållning

Drift

Driftredovisning, Tekniska nämnden, mkr	Resultat 202208	Budget 202208	Prognos 2022	Budget 2022	Resultat 2021
Verksamhetsintäkter	35,4	36,4	58,0	59,6	59,8
Verksamhetskostnader	-59,0	-67,3	-100,0	-102,2	-108,3
Driftnetto	-23,7	-30,9	-42,0	-42,7	-48,5

Sammanställningen för tekniska nämndens verksamheter visar för tertial 2 på ett överskott om 7,2 mkr. Undantar man de taxefinansierade verksamheterna renhållning och va så är överskottet 3,2 mkr. Nästintill samtliga verksamheter visar på ett överskott förutom offentlig belysning där kostnaden förväntas överstiga budget p.g.a omfattade reparationer och utbyte av armaturer.

Prognosen för hela verksamheten är dock enligt budget.

Investeringar

Projekt nr	Projekt	Ack utfall	Totalt Årsbudget	Prognos
922000	Bredband DIG 2020	5,5	0,0	0,0
922001	Bredband	2,0	5,1	5,1
933147	GC-vägar	0,7	1,0	1,0
950804	Bredbandsanslutningar, förtätningar	0,1	4,0	4,0
950805	Nya skyddsområden enl miljöbalken	0,0	0,5	0,0
950821	Ny parkering Kulturbanken	0,0	0,2	0,2
952111	Nytt tak terminalen	1,1	1,3	1,3
952112	Ombyggnation postterminalen gymnasieutb.	5,3	0,0	11,0
952113	Företagsanpassning Recond Concept	0,0	0,4	0,4

Projekt nr	Projekt	Ack utfall	Totalt Årsbudget	Prognos
953311	Husvagnsparkering	0,0	0,1	0,1
953312	Bullerplank Åsgatan	0,0	0,7	0,7
953314	Gång och cykelväg Åsgatan	0,0	0,5	0,5
953500	Gatubelysning	0,0	0,2	0,2
954200	Ledningsnät, sanering	1,5	3,6	3,6
954219	Ledningsnät Östby	0,3	2,7	0,5
954232	Ledningsnät Ljungaverk	0,0	0,0	0,0
955300	Avl.reningsprojekt Ft-Th	21,5	50,0	50,0
955310	Ringdalen biodamm	0,0	1,0	0,0
955400	VA-plan vattenverk skalskydd	0,0	0,3	0,0
955410	Driftövervakning	0,2	2,3	2,3
955411	VA-plan tryckstegring	0,0	0,2	0,2
955412	Moradal vattentäkt	0,0	0,5	0,5
955413	Nya brunnar Fredriksdal	0,0	0,5	0,0
955414	Membrananläggning Ånge vattenverk ombyggnad	2,0	3,0	3,0
955500	VA-plan avloppspumpstationer	0,1	0,5	0,5
955531	Ovansjö biodamm	0,0	0,7	0,0
959000	Storköksutrustning förnyelse	0,1	0,3	0,3
	Summa	40,3	79,3	85,2

Kommentarer till avvikelser från investeringsbudget:

- 922000, 922001, 950804 Bredband sammanlagd budget 9,1 utfall 7,6 , prognos enligt budget.
- 950805 Nya skyddsområden tveksamt om det hinner utföras utifrån många andra pågående projekt.
- 952112 Ombyggnationen postterminalen för gymnasiet klart betydligt högre kostnader än förväntat.
- 954219 Ledningsnät Östby Ledningsrätt saknas fortfarande, ärendet ligger hos Lantmäteriet, prognosen nu är utförande under 2023.
- 955412 Moradal vattentäkt, arbete pågår med att ta fram underlag för åtgärder, kan eventuellt hinnas senare under året.
- 955413 Nya Brunnar Fredriksdal prognosen är i nuläget under 2023.
- 955531 Ovansjö biodamm, åtgärder avvaktas för samordning med site Alby östra.
- 955310 Ringdalen åtgärder avvaktas för samordning med site Alby östra.

Projektet nytt reningsverk i Fränsta är ett flerårigt projekt som startades 2017 med tillståndsansökan och totalkostnaden 75 mkr (budget 2021 25 mkr, budget 2022 50 mkr). Reningsverket beräknas vara klart i slutet av 2022, och överföringsledning under 2023. Totalkostnaden för projektet beräknas nu uppgå till 84 mkr varav reningsverket 74 mkr och

10 mkr för överföringsledningen.

1.3 Medarbetare

VA-verksamhet:

- Två drifttekniker har tagit halvtidspension från 2022-07-01 och rekrytering av ny drifttekniker pågår. 34 ansökningar inkom och fyra av dessa har gått vidare i processen.

Kost:

- Verksamheten har bedrivits med färre medarbetare än planerat under första halvåret. Rekrytering av kock och måltidsbiträde görs under hösten för att ersätta vakanser och kommande pensioneringar.
- Som en del i vårt systematiska arbetsmiljöarbete deltog arbetsplatsombud, skyddsombud och chefer i utbildningen Våga fråga, en utbildning som går igenom fakta och myter om självmord och lär ut hur man upptäcker varningstecken på psykisk ohälsa hos våra medmänniskor.

Städ:

- En nyanställning för att ersätta en pensionsavgång.

1.4 Framtiden

VA-verksamhet:

- Höjda priser på material, kemikalier, drivmedel och el samt långa leveranstider kommer även fortsättningsvis att påverka verksamheten.
- Bygg- och miljö har informerat om att det finns ett förslag från Livsmedelsverket om att göra om klassningen på olika livsmedelsanläggningar. För VA innebär detta förslag en ökning av tillsynstimmar från dagens 41 h till 174 h, vilket medför en ungefärlig kostnadsökning på 180 000 kr/år.

Gator/vägar:

- Stora prisökningar på drivmedel kommer att påverka framtida driftkostnader för vinterväghållning, även elpriser förväntas stiga mer än normalt.
- Det kommer troligtvis behöva bytas ut fler belysningsarmaturer än planerat.

Kost:

- Enligt prognoser kommer livsmedelspriser 2023 att öka i samma omfattning som 2022.
- Förskolans verksamhet och lokalisering 2023 kommer att påverka kostens produktionskök, organisationens bemanning och antalet mattransporter till mottagningsköken.
- Svensk lagstiftning har anpassats efter EU:s nya kontrollförordning 2017/625 vilket innebär att nytt system för livsmedelstaxa samt efterdebiteringar kommer att införas. Detta kan komma att påverka kostnaden för livsmedelskontroll i köken.

Renhållning:

- Kostnader för befintlig entreprenad beräknas öka med minst 10% under första halvåret 2023. Nya entreprenadsavtalet som träder ikraft 2023-07-01 där kommer kostnaderna baseras på avfallsindex för april månad 2023. Vilket troligen innebär ytterligare ökade priser.
- Kommunen får från 2024 ett utökat ansvar för insamling av förpackningar.
- 2024 krav på matavfallsinsamling.

Städ:

- Starten av den nya förskolan i Ånge kommer att medföra förändringar i verksamheten.

1.5 Vårt utvecklingsarbete under året

För att utvecklas mot Ånge kommuns vision har nämnden ett antal uppsatta mål som ligger i linje med kommunfullmäktiges prioriteringar. I tertialrapporten redovisas hur arbetet kring målen går och en prognos på resultatet för året.

1.5.1 Hållbar vardag

"Vi har en levande landsbygd med hållbar infrastruktur för alla. Det är enkelt att bo var man vill i kommunen. Decentraliseringen, digitaliseringen och ett stärkt näringsliv har skapat förutsättningarna som behövs i form av jobb och serviceutbud. Landskapet och samhället är välvårdat och tilltalande." - Ånge kommuns fokusområde Hållbar vardag

1.5.1.1 Prioriteringar: En smart och hållbar infrastruktur

Kommunfullmäktiges prioritering inom fokusområde hållbar vardag.

Ånge kommun ska erbjuda goda förutsättningar för befintlig industri att göra en hållbar omställning och för att hållbar industri etablerar sig i kommunen. Vi ska stötta och strategiskt planera underhåll och utveckling av infrastrukturen i Ånge. Hos oss behöver det finnas laddningsmöjligheter, vägnät ska ha bra och säker standard och kollektivtrafiken ska vara tillgänglig. Ånge kommun ska nå de nationella målen för tillgång till bredbandsanslutning.

*med kommunmedborgare avses både privatpersoner

Mått som följs inom prioriteringen "en smart och hållbar infrastruktur":

1.5.1.1.1 Utvecklingsmål: Öka antalet anslutna till kommunens fibernät med 5%

Bedömning

◆ Knappt uppfyllt

Kommentar

Arbetet har påbörjats med att identifiera fastigheter som saknar bredbandsanslutning via fiber. För att uppfylla målsättningen behöver ca 150 nyanslutningar göras. I våra tätorter och långa sträckor med befintlig fiber har ca 300 fastigheter identifierats som möjliga att ansluta. Arbetet

med nyanslutningar pågår och hittills har ca 100 anslutningar utförts. Kan bli svårt att nå målet innan årets slut.

1.5.2 Hållbar gemenskap

"Platsen andas avslappnad exklusivitet – en sådan där gemenskap man vill vara med i, som står stadigt för trygghet, inkludering, delaktighet och demokrati. Vi lever med frihetskänsla OCH känner glädje i att ta ansvar för vårt värdskap. Vi välkomnar varmt nya människor, företag och idéer. Det är by-känslan och by-mentaliteten vi är stolta över" - *Ånge kommuns fokusområde Hållbar gemenskap*

1.5.2.1 Prioriteringar: Serviceinriktad myndighetsutövning och En Väg In

Kommunfullmäktiges prioritering inom fokusområde hållbar gemenskap.

Kommunens organisation arbetar med att utveckla en serviceinriktad myndighetsutövning. Det gör vi med perspektivet att det ska vara lätt att göra rätt. Att vända sig till kommunen ska innebära en lotsning till svar och stöd. I Ånge kommun har alla sitt unika värde och behövs för helheten, den vetskapen innebär att det är naturligt med en öppen dialog och att alltid vara lyhörd för olika perspektiv. Attityden i organisationen ska inspirera genom att visa framtidstro och ett positivt bemötande.

Mått som följs inom prioriteringen "serviceinriktad myndighetsutövning och En Väg In":

1.5.2.1.1 Utvecklingsmål: Ny VA-taxa tas fram under år 2022

Bedömning

◆ Knappt uppfyllt

Kommentar

Arbetet med att ta fram en ny VA-taxa har påbörjats. Konsultfirman AFRY gör en genomlysning av kommunens befintliga taxa och kommer att ge förslag på utformning av ny taxa. Målet var att ha en ny VA-taxa färdig under 2022 men VA-organisationen har flera stora pågående projekt som Fränsta ARV med tillhörande överföringsledningar och fortsatt utbyggnad av övervakningssystemet. Det har dessutom tillkommit några stora projekt som anstalten i Viskan och Site Alby som kommer att ta mycket tid och resurser i anspråk framöver.

Ytterligare en aspekt är att Svenskt Vatten håller på att utforma ett nytt förslag till ABVA där remisstiden förlängts till 21 september. Då både VA-taxa och ABVA är nära knutna till varandra så vore det fördelaktigt om arbetet med taxan slutförs först när det nya förslaget till ABVA är färdigställt.

1.5.3 Hållbar natur

"Vi nyttjar våra styrkor och förädlar våra tillgångar vist med respekt, vördnad och i samförstånd för att mäta resursbehoven idag utan att äventyra framtida generationers möjligheter. Vi tar hand om det vi har och vågar satsa på det vi är bäst på." - Ånge kommuns fokusområde Hållbar natur

1.5.3.1 Prioriteringar: Vi driver och ställer om till hållbar utveckling


Kommunfullmäktiges prioritering inom fokusområde hållbar natur.

Vi är den största arbetsgivaren i Ånge kommun och sysselsätter cirka motsvarande en femtedel av arbetsför befolkning. Det innebär att vi är en viktig nyckelaktör i omställningen till hållbar utveckling. Ånge kommun är motorn som kan stimulera, inspirera och möjliggöra att så väl privatpersoner som företag tar steget och ställer om till en hållbar livssituation. För både den kommunala organisationen och för det geografiska området Ånge kommun som helhet kommer kommunfullmäktige att formulera stegen mot hållbar verksamhet och samhälle.

Mått som följs inom prioriteringen "vi driver och ställer om till hållbar utveckling":

1.5.3.1.1 Utvecklingsmål: För kostverksamheten är det långsiktiga målet att nå den nationella livsmedelsstrategin med 60% år 2030.

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Kommentar

Vi är på väg mot det långsiktiga målet om 60% ekologiska livsmedel genom att uppnå 2022 års mål om 24% ekologiska och/eller närproducerade livsmedel. En ny upphandling av närproducerad nötfärs via dynamiskt inköpssystem är klar och kontrakt med Bue-gård är tecknat till om med vårterminen 2023.

1.5.3.1.2 Utvecklingsmål: För år 2022 är målet att öka andelen ekologiska och/eller närproducerade livsmedel till 24%

Bedömning

 Uppfyllt

Kommentar


Andelen ekologiska och/eller närproducerade livsmedel uppgår till 25% av inköpen (ekonomiskt värde) under perioden jan-aug 2022.

1.6 Intern Kontroll


Utifrån kommunens processer identifieras och analyseras sannolikheten att något oönskat inträffar vad gäller verksamhet, personal och ekonomi. Resultatet av en risk- och väsentlighetsanalys är grunden till en internkontrollplan. Kontrollområden har tagits fram utifrån sannolik risk att händelsen inträffar i relation till uppskattad skada om det inträffar.

Detta är de utvalda kontrollmoment som kommunen valt att särskilt redovisa utifrån risk- och väsentlighetsanalysen i internkontrollplanen.


1.6.1 Brist på personal

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
Rekryteringar Vad kontrolleras? Antal rekryteringar där ingen med efterfrågad kompetens kunnat anställas Hur sker kontrollen? Förvaltningscheferna rapporterar När utförs kontrollen? Varje tertial	 Ingen avvikelser		
Säkerhetsprövning Vad kontrolleras? Personuppgifter Hur sker kontrollen? Säkerhetssamtal & registerkontroll När utförs kontrollen? Innan anställning	 Ingen avvikelser		

1.6.2 Hälsorisk

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
Vattenprover (ej råvatten) Vad kontrolleras? Vattenkvaliteten ur mikrobiologisk synpunkt Hur sker kontrollen? Analys av vattenprover När utförs kontrollen? Enligt kontrollprogram Kommentar Fram till 2022-08-31 har det tagits 101 st mikrobiologiska vattenprover på kommunens anläggningar och ute på nätet (prover på råvatten ej medräknade). Av de ordinarie proverna har 2 st prover haft resultatet "Tjänligt med anmärkning" och omproven som sedan tagits har varit tjänliga. Vi har även tagit ett antal extra prover i ett område efter en felanmälan. Efter att ha fått analysresultatet "Tjänligt med anmärkning" spolades brandposten ur och efterföljande prov hade resultatet "Tjänligt"	 Mindre avvikelser		

1.6.3 Hälsorisk

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
Kontroll matlådor Vad kontrolleras? Bakteriellt innehåll	 Ingen avvikelser		

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
<p>Hur sker kontrollen? Skicka prov till analyslaboratorium</p> <p>När utförs kontrollen? Stickprov löpande.</p> <p>Kommentar Kontroll av matlådor packad i skyddande atmosfär utfördes 2022-05-09 och resultatet av mikrobiologisk analys var godkänt.</p>			

1.6.4 Minskade intäkter

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
<p>Stickprov</p> <p>Vad kontrolleras? Att kund betalar enligt rätt taxa.</p> <p>Hur sker kontrollen? Kontroll av kund sker mot nämndens verksamhetssystem.</p> <p>När utförs kontrollen? Varje tertial</p>	<p>◆ Mindre avvikelser</p>		

1.6.5 Personalen inte får den information/kommunikation som de behöver


Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
<p>Så att samverkan med medarbetarna görs enligt samverkansavtal</p> <p>Vad kontrolleras? Genomförda APT samt skyddsronder.</p> <p>Hur sker kontrollen? Protokoll/minnesanteckningar från APT och skyddsronder Rapport från chef</p> <p>När utförs kontrollen? Vid varje tertial</p> <p>Kommentar Aktiviteter enligt SAM årshjul har genomförts. Arbetsplatsträffar genomförs regelbundet, minnesanteckningar finns. Skyddsronder genomförs, riskbedömningar och handlingsplaner upprättas.</p>	<p>● Ingen avvikelser</p>		

1.6.6 Risk att inköp görs utanför avtal

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
<p>Avtalstrohet</p> <p>Vad kontrolleras? Har inköp gjort hos leverantör som det finns avtal med</p>	<p>■ Större avvikelser</p>		

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
<p>Hur sker kontrollen? Inköpen under perioden sorteras per leverantör. Analysen kommer att visa om vi gör inköpen av leverantörer vi har avtal med. En uppföljning av om vi köper upphandlade produkter kommer att kunna göras först när det finns ett inköpssystem på plats.</p> <p>När utförs kontrollen? Årets första 6 månader följs upp i samband med delårsrapporten</p> <p>Kommentar Uppföljning i samarbete med upphandlingsenheten, för slamtömning och högtrycksspolning kommer ny upphandling att ske. Uppföljning har gjorts genom data från analysmodulen i Inyett. Under januari-juni har det i kommunen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14 555 stycken betalningar • Total summa 284 116 949 kronor • 45 stycken betalningar 1 mkr eller mer • 5 stycken betalningar 3 mkr eller mer • En betalning 10 mkr eller mer (pensionsavsättning för 2021) • 4 534 stycken betalningar 500 kr eller mindre • 57% av betalningar (kr) har gjorts till leverantörer som kommunen har avtal med • 29 % av betalningar (kr) har gjorts till leverantörer som kommunen har andra former av överenskommelser med, ex Medelpads Räddningstjänstförbund, andra kommuner, fristående skolor. <p>En analys av om inköpta varor och tjänster stämmer överens med upphandling är i dagsläget svårt att göra. Ekonomienheten utreder möjliga sätt att genomföra detta.</p> <p>Under våren 2022 initierades arbetet med att införa behöriga beställare hos Ånge kommun. Den tekniska förvaltningen var först ut och ett möte hölls för att planera inför utbildning av utvald personal. Medarbetarna introduceras i LOU samt vilka konsekvenser som kan orsakas av att handla utanför avtal eller att bryta mot ett befintligt.</p>			

1.6.7 Åtgärder ej blir genomförda.

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
<p>Genomgång av tidigare fattade beslut</p> <p>Vad kontrolleras? Uppföljning av verkställighet</p> <p>Hur sker kontrollen? Genomgång av tidigare protokoll.</p> <p>När utförs kontrollen? Löpande under året</p> <p>Kommentar Genomgång på nämndssammanträde.</p>	 Ingen avvikelser		

1.6.8 Överskrider utsläppsvillkor

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status																																																												
Vattenprover (avloppsvatten) Vad kontrolleras? Utsläppshalter Hur sker kontrollen? Enligt provtagningschema framtaget tillsammans med Bygg & Miljö När utförs kontrollen? Löpande under året Kommentar Nedanstående sammanställning är gjord utifrån de analyser som gjorts fram till 2022-08-31. Alla gällande tillstånd är årsmedelvärden.	 Ingen avvikelse																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="3">Analysresultat (gällande tillstånd inom parentes)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>P-tot (mg/l)</th> <th>BOD7 (mg/l)</th> <th>COD (mg/l)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Borgsjöbyn</td> <td>0,17 (0,8)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erikslund</td> <td>0,31 (0,8)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fränsta</td> <td>0,19 (0,6)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hallsta</td> <td>0,26 (0,8)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hjältan</td> <td>0,34 (0,8)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Komsta</td> <td colspan="3">Inget gällande tillstånd</td> </tr> <tr> <td>Ljungaverk</td> <td>0,43 (0,5)</td> <td>1,5 (15)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Munkbysjön</td> <td>0,8 (0,8)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ringdalen</td> <td colspan="3">Inget gällande tillstånd</td> </tr> <tr> <td>Torpshammar</td> <td>0,1 (0,5)</td> <td>5,6 (15)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ånge</td> <td>0,32 (0,5)</td> <td>14,9 (15)</td> <td>46,8 (70)</td> </tr> <tr> <td>Östavall</td> <td>0,19 (0,8)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Överturingen</td> <td>0,24 (0,8)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Analysresultat (gällande tillstånd inom parentes)				P-tot (mg/l)	BOD7 (mg/l)	COD (mg/l)	Borgsjöbyn	0,17 (0,8)			Erikslund	0,31 (0,8)			Fränsta	0,19 (0,6)			Hallsta	0,26 (0,8)			Hjältan	0,34 (0,8)			Komsta	Inget gällande tillstånd			Ljungaverk	0,43 (0,5)	1,5 (15)		Munkbysjön	0,8 (0,8)			Ringdalen	Inget gällande tillstånd			Torpshammar	0,1 (0,5)	5,6 (15)		Ånge	0,32 (0,5)	14,9 (15)	46,8 (70)	Östavall	0,19 (0,8)			Överturingen	0,24 (0,8)		
	Analysresultat (gällande tillstånd inom parentes)																																																														
	P-tot (mg/l)	BOD7 (mg/l)	COD (mg/l)																																																												
Borgsjöbyn	0,17 (0,8)																																																														
Erikslund	0,31 (0,8)																																																														
Fränsta	0,19 (0,6)																																																														
Hallsta	0,26 (0,8)																																																														
Hjältan	0,34 (0,8)																																																														
Komsta	Inget gällande tillstånd																																																														
Ljungaverk	0,43 (0,5)	1,5 (15)																																																													
Munkbysjön	0,8 (0,8)																																																														
Ringdalen	Inget gällande tillstånd																																																														
Torpshammar	0,1 (0,5)	5,6 (15)																																																													
Ånge	0,32 (0,5)	14,9 (15)	46,8 (70)																																																												
Östavall	0,19 (0,8)																																																														
Överturingen	0,24 (0,8)																																																														